

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-US.ПБ09.В.00005/20

регистрационный номер декларации о соответствии

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Карлайл»,

ОГРН: 1087746708257

Адрес: 101000, г. Москва, переулок Подсосенский, д. 26, стр.3, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/Л/7.

Телефон: +7-495-668-80-28

местонахождение заявителя

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «Carlisle SynTec Inc.»

наименование изготовителя

Адрес (место нахождения): СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, 1285 Ritner Highway, Carlisle, PA 17013, USA,

Телефон: 800-479-6832

местонахождение изготовителя

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Мембрана кровельная гидроизоляционная армированная термопластичная на основе полиолефина (ТПО) толщиной от 1.14 мм до 1.52 мм торговой марки «Carlisle SynTec Incorporated», типа «TPO Sure-Weld», не применяемая для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или безопасную зону.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

Контракт № 1-0609 от 29.06.2009 г.

идентифицировать объект

Код ОКПД2: 22.21.42.141

Код ТН ВЭД России: 3921 90 600 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

**СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ:** 2д

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Показатели пожарной опасности материала: Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5:

Группа горючести Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94;

Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

Группа по распространению пламени – (РП2 умереннораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 940/ТР от 20.08.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 04.09.2020 ПО 02.09.2025**

М.П. Заявитель

КАРЛАЙЛ

подпись

Кривенко В.М.

инициалы, фамилия

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА**

ОС АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09

наименование и место расположение органа, зарегистрировавшего

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1

декларацию о соответствии

Телефон: +7-495-504-71-64

М.П.

Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

подпись

О.В. Умрихина

инициалы, фамилия